


PARII
Bamboo®

ELEGANCIA SOSTENIBLE






Descubrí la magia
de la madera de
bamboo!

Te invitamos a explorar un material único y sostenible:
la madera de bamboo. Una opción inteligente y
responsable para la construcción y el diseño.

SOSTENIBILIDAD EN CADA FIBRA.

El bambú es una de las plantas de crecimiento más rápido en el mundo, y gracias a su capacidad de regeneración natural, es una alternativa eco-amigable a los materiales convencionales.

Su cultivo no daña los bosques naturales, ya que se cosecha sin talar la planta madre, permitiendo que continúe su ciclo de crecimiento.



RESISTENCIA Y DURABILIDAD EXCEPCIONALES.

Nuestra madera de bamboo está diseñada para ser duradera y resistente al desgaste diario. Es particularmente resistente a la humedad debido a su proceso de fabricación y tratamiento superficial.

Su estructura interna de fibras entrelazadas la hace más fuerte que muchos tipos de madera tradicional. Esto la convierte en una elección ideal para aplicaciones en exteriores y zonas de alto tráfico.



Versatilidad para tu estilo de vida.

Desde muebles elegantes hasta pisos sofisticados, la madera de bamboo ofrece un amplio abanico de posibilidades para embellecer cualquier espacio. Sus tonos naturales y su vetado único añaden un toque de distinción a cualquier diseño.



MÚLTIPLES USOS

- Mesadas
- Muebles
- Puertas
- Techos
- Revestimiento de paredes
- Gabinetes
- Encimeras
- Elaboración de trabajos en madera complejos
- Equipos deportivos
- Piezas artesanales

perii
Bamboo®



AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y TU BOLSILLO.

El bambú crece de forma abundante y rápida, lo que significa que su producción es más eficiente y sostenible que la mayoría de las maderas tradicionales. Esto se traduce en un costo competitivo para el consumidor, a la vez que contribuye a la preservación del medio ambiente.



peru
Bamboo®

MADERA DE BAMBOO



Medidas			
Espesor:	≤100mm	Color:	Carbonizado / Natural / Crudo / Hilo tejido
Ancho:	≤1300mm	Grano:	Vertical / Horizontal / Hilo tejido
Largo:	≤4000mm	Humedad:	10% +/-2%
Construcción:	1 - 20 Layers	Densidad:	0.65-0.7g/cm ³
Pegamento:	E0, E1	Dureza:	25% más duro que el Maple
Superficie:	Preacabado con un aceite mineral apto para alimentos.		
	compuestos o sin terminar están todos disponibles		

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO MECÁNICO

	Placa Bamboo	Madera contrachapada	Pino
Modulo de ruptura	120 Mpa	30 - 75 Mpa	54 Mpa
Moludo de elasticidad	12 Gpa	3-8 Gpa	<7.4 Gpa
Espesor			
Hinchazón	0.01	0.1	0.02
Tasa Menos de 20 °C			
Espesor			
Hinchazón	0.03	0.3	0.05
Tasa Menos de 60 °C			
Densidad	0.7g/cm ³	0.56 g/m ³	0.53 g/cm ³
Formaldehído emisión	E0,E1	E2	E0

MÁS VENDIDOS



Placa de bamboo 244 x 122cm (7mm)



Placa de bamboo 244 x 122cm (20mm)



Placa de bamboo 244 x 122cm (20mm - Vertical)



Placa de bamboo 244 x 122cm (30mm)



Placa de bamboo 244 x 122cm (40mm)



Placa Bamboo Density



Lámina de bambú



Listón de Bamboo

PRESERVEMOS NUESTRO FUTURO.

Elegir la madera de bamboo es **más que una decisión de diseño**: es un compromiso con la preservación del planeta.

Al optar por este material sostenible, estás contribuyendo a la lucha contra la deforestación y el cambio climático, fomentando un futuro más verde para las generaciones venideras.



+51 962 717 051



ventas@perubamboo.com.pe



www.perubamboo.com.pe